



УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «РусХимАльянс»
от «09» апреля 2024 № РХА-П/73

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации контроля за соблюдением требований производственной
безопасности ООО «РусХимАльянс»
П-42-2024
Редакция 3

Для справки

распечатано

дата

подпись

*расшифровка
подписи*

Санкт-Петербург

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 2 из 22
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Предисловие

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. РАЗРАБОТАНО | отделом производственной безопасности |
| 2. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД И НОМЕР РЕДАКЦИИ | П-42-2024
Редакция 3 |
| 3. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС | У-3 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» |
| 4. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН | Положения по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс», утвержденного приказом от 21.11.2022 № РХА-П/168. |

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 3 из 22
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, определения и сокращения.....	4
4. Уровни КСПБ.....	7
5. Порядок формирования КСПБ.....	8
6. Организация и проведение КСПБ на I уровне.....	8
7. Организация и проведение КСПБ на II уровне.....	9
8. Организация и проведение КСПБ на III уровне.....	9
9. Претензионная работа.....	10
10. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления КСПБ.....	11
11. Ответность Подрядчика/Субподрядчика по проведению КСПБ.....	11
12. Приостановка работ.....	11
13. Ответственность.....	15
Приложение № 1 Схема организации КСПБ.....	16
Приложение № 2 Форма оценки деятельности Подрядчиков.....	17
Приложение № 3 Форма предложения об устранении нарушений.....	18
Приложение № 4 Форма акта приостановки-возобновления работ.....	19
Приложение № 5 Форма журнала приостановки/возобновления работ.....	21
Приложение № 6 Форма отчета о расследовании причин приостановки работ.....	22

1. Назначение и область применения

1.1. Положение¹ разработано в целях определения единого порядка организации и осуществления контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.2. Требования Положения обязательны для применения работниками Общества, а также Подрядчиками/Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлекаемыми для выполнения строительно-монтажных, сервисных, пусконаладочных и иных работ, услуг и/или иной деятельности, выполняемых с целью реализации Проекта. Договоры с указанными Подрядчиками и Субподрядчиками в части, касающейся требований Положения, должны в обязательном порядке содержать ссылку на Положение.

1.3. Положение не регламентирует порядок осуществления аудита в части аудита системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

2. Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на:

2.1. Действующее законодательство, нормативно-правовые и отраслевые акты Российской Федерации²:

2.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

2.1.2. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

2.2. Действующие документы ПАО «Газпром»:

2.2.1. СТО Газпром 18000.1-001-2021 «Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения».

2.3. Действующие внутренние нормативные документы Общества:

2.3.1. Регламент взаимодействия сторон по вопросам выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.3.2. Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, применимых к деятельности ООО «РусХимАльянс».

2.3.3. Политику ООО «РусХимАльянс» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

2.3.4. Положение о договорной работе ООО «РусХимАльянс».

2.3.5. Положение о производственном экологическом контроле.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В Положении применены термины с соответствующими определениями:

Акт – акт о выявленном нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов Общества

¹ Термины, определения и сокращения приведены в разделе 3 Положения.

² В случае если по тексту Положения приводятся ссылки на нормативные правовые акты и/или внутренние документы Общества, утратившие свою силу на момент необходимости их применения в рамках исполнения Положения, необходимо руководствоваться актуальными нормативными правовыми актами и/или внутренними документам Общества, действующими вместо утративших свою силу.

в области ОТ, ППБ и ООС³.

Главный инженер – главный инженер Заказчика.

Договор – соглашение, совершаемое Обществом или от имени Общества, которым устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности сторон, в том числе гражданско-правовые договоры (включая внешнеэкономические договоры), соглашения, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении, соглашения о конфиденциальности, протоколы согласований, меморандумы и протоколы о намерениях, письменные оферты /акцепты, а также иные сделки, совершаемые Обществом или от имени Общества, за исключением доверенностей, трудовых договоров, договоров о материальной ответственности (индивидуальной, коллективной) работников), договоров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, о систематическом (регулярном) выполнении работ/услуг (включая ЕРС-контракты).

Ежедневная инспекция – инспекционная проверка, осуществляемая работниками ОПБ на ежедневной основе, по соблюдению Подрядчиками требований ОТ, ППБ, направленная на формирование культуры безопасности производства и непрерывный контроль деятельности Подрядчиков по вопросам ОТ и ППБ.

Заказчик, Общество – ООО «РусХимАльянс».

Корректирующие действия – действия, предпринимаемые для устранения причины обнаруженных несоответствий требованиям производственной безопасности, СУПБ.

Куратор договора – СП, ответственное за своевременную подготовку Договора, его согласование, подписание Заказчиком и Подрядчиком и надлежащее исполнение обязательств по нему.

Нарушение требований производственной безопасности – отступление от законодательных требований производственной безопасности и СУПБ.

Недостатки – любые дефекты, отклонения, ошибки в Работах, возникшие в силу любых причин, в том числе материалов или качества исполнения Работ, и отступления в Работах от требований Договора, законодательства Российской Федерации, в том числе к качеству Работ.

Объект – территория, находящаяся в собственности, пользовании (в том числе по договорам аренды) Заказчика, включая, но не ограничиваясь: строительные площадки и иные места (дороги общего пользования, дороги, соединяющие строительные площадки, вспомогательные объекты инфраструктуры, функционирование которых является необходимой частью строительства ГПК КПЭГ, прилегающая к землеотводу ГПК КПЭГ территория на расстоянии 50 метров и иные места), где выполняются Работы и где возможно нахождение персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика.

Опасное событие (опасная ситуация) – совокупность обстоятельств, при которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности с определенной степенью риска нанесения ущерба.

Организационно-технологическая документация – документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ,

³ Порядок проведения проверок ООС приведен в Положении о производственном экологическом контроле ООО «РусХимАльянс»

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 6 из 22
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

разрабатываемая с целью обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.

Подрядчик – юридическое или физическое лицо, выполняющее Работы по Договору, включая ЕРС-подрядчиков.

Положение – Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс».

Приостановка работ⁴ – временное прекращение выполнения Работ или части Работ (в том числе запрет на осуществление деятельности, эксплуатацию машин/оборудования); запрет на эксплуатацию зданий/сооружений и иных объектов капитального или некапитального строительства, а также объектов незавершенного строительства; запрет на допуск физических лиц в определенное место/помещение, который производится в случае несоблюдения ими требований в области ОТ и ППБ и применяется в целях предотвращения опасных событий, включая несчастные случаи на производстве, ДТП, аварии, инциденты и иные происшествия, которые могут произойти при выполнении Работ. Приостановка работ устанавливается до момента устранения нарушений (несоответствий), рисков и опасностей, послуживших основанием для Приостановки работ.

Проверка – проверка, осуществляемая работниками ОПБ с целью контроля за выполнением требований производственной безопасности (требования производственной безопасности для проверки устанавливаются в соответствии с Положением).

Проект, ГПК КПЭГ – Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.

Производственная безопасность – охрана труда, промышленная и пожарная безопасность.

Происшествие – любое нежелательное событие, которое привело к ущербу жизни, здоровья и/или имущества Заказчика, его работника и/или иного третьего лица, привлеченного для выполнения Работ (включая микротравмы, несчастный случай, аварию, инцидент, пожар, ДТП).

Работы – поставка материалов/оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные, подготовительные, специальные и иные сопутствующие работы и услуги, работы по устранению Недостатков, услуги по обеспечению охраны, прочие действия и меры, которые должны быть оказаны, выполнены и предприняты Подрядчиком для исполнения всех принятых по Договору обязательств, в том числе прямо не упомянутые в Договоре, но необходимые для полного выполнения Работ по договорам, заключаемым в интересах Заказчика.

Система управления производственной безопасностью – комплекс взаимосвязанных организационных и технических документально оформленных мероприятий, осуществляемых Обществом в целях обеспечения требований производственной безопасности при реализации Проекта.

Субподрядчик – юридическое или физическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения Работ (части Работ) по Проекту. Во избежание сомнений

⁴ Осуществляется работниками ОПБ Общества. Термин «Приостановка работ» вводится и используется исключительно для целей Положения и никоим образом не ограничивает регулирование приостановки работ, приостановки в поставке товаров и т.д., как они определены в применимых нормативно-правовых актах и/или договорах.

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 7 из 22
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

лицом, ответственным перед Заказчиком за Работы и порядок их выполнения, является Подрядчик.

ЕРС-подрядчик – юридическое лицо, выполняющее комплекс работ и услуг по проектированию, закупкам, строительству, монтажу, иным Работам на основании ЕРС-контракта.

3.2. В Положении применены следующие сокращения:

ДТП – дорожно-транспортные происшествия.

КД – корректирующие действия.

КСПБ – контроль за соблюдением требований производственной безопасности.

ЛНА – локальный нормативный акт.

МС – медицинская служба управления по работе с персоналом.

НПА – нормативный правовой акт.

ОООС – отдел охраны окружающей среды Заказчика.

ОПБ – отдел производственной безопасности Заказчика.

ОТ, ППБ – охрана труда, промышленная, пожарная безопасность.

Регламент – Регламент взаимодействия сторон по вопросам выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

СИЗ – специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты.

СП – структурные подразделения Заказчика.

СУПБ – система управления производственной безопасностью.

УГЭ – управление главного энергетика Заказчика.

4. Уровни КСПБ

4.1. КСПБ осуществляется с целью предотвращения возможных происшествий, опасных событий (опасных ситуаций), а также получения в соответствии с Положением информации и оценки результативности деятельности Заказчика по управлению рисками в области производственной безопасности до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП.

4.2. КСПБ является одним из элементов комплекса организационно-технических мероприятий по построению СУПБ Заказчика.

4.3. КСПБ включает в себя контроль за состоянием:

- охраны труда, в том числе наблюдение за производственной средой, а также организацией труда;
- пожарной безопасности;
- промышленной безопасности.

4.4. КСПБ осуществляется на трех уровнях. Схема организации КСПБ представлена в Приложении № 1. Порядок организации и осуществления КСПБ приведен в разделе 5 Положения.

4.5. Ответственные за осуществление КСПБ работники Подрядчика/Субподрядчика обеспечивают представление Заказчику отчетности по проведенному КСПБ еженедельно или по запросу главного инженера, начальника ОПБ Заказчика.

5. Порядок формирования КСПБ

5.1. КСПБ на I уровне осуществляется путем контроля работниками и иными уполномоченными лицами Субподрядчика, ответственными за соблюдение и контроль за соблюдением требований производственной безопасности, к собственной деятельности при выполнении Работ на Проекте, а также документальное оформление результатов такого контроля.

5.2. КСПБ на II уровне осуществляется путем контроля работниками и иными уполномоченными лицами Подрядчика, ответственными за соблюдение требований производственной безопасности, производственной безопасности при выполнении Работ Субподрядчиками (привлеченных Подрядчиком для целей реализации Проекта), а также собственной деятельности (включая деятельности собственных работников).

5.3. КСПБ на III уровне осуществляется путем контроля работниками или иными уполномоченными лицами Заказчика, ответственными за осуществление контроля за соблюдением Подрядчиками требований производственной безопасности в процессе выполнения Работ по Договору с Заказчиком (и Субподрядчиков в рамках проверок Подрядчиков, с которыми у Субподрядчиков заключены соответствующие Договоры).

Участниками КСПБ III уровня⁵ являются работники ОПБ совместно с ОООС, УГЭ, МС.

6. Организация и проведение КСПБ на I уровне

6.1. Каждый работник Субподрядчика осуществляет проверку соблюдения требований производственной безопасности на отведенном ему рабочем месте.

Работник Субподрядчика начинает работу с обследования своего рабочего места, проводит его проверку на соответствие требованиям производственной безопасности и при выявлении нарушений принимает меры по их устранению, приступает к работе после устранения всех нарушений. Сообщает о нарушениях непосредственному руководителю, определенному его должностной инструкцией.

6.2. Уполномоченные лица Субподрядчика осуществляют КСПБ на I уровне в местах проведения работ работниками Субподрядчика.

6.3. По результатам проведенного КСПБ на I уровне уполномоченными лицами Субподрядчика составляются:

- Акты (в соответствии с Регламентом);
- отчеты об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки (в соответствии с Регламентом).

6.4. Субподрядчик организует самостоятельное выполнение работ по устранению выявленных и оформленных в соответствии с требованиями пункта 6.3. Положения нарушений требований производственной безопасности.

6.5. До начала проведения Работ Субподрядчиком в рамках КСПБ II уровня, осуществляемым в соответствии с требованиями раздела 7 Положения, Субподрядчики проверяются Подрядчиком в соответствии с чек-листом, содержащим перечень основных вопросов для осуществления проверки соответствия требованиями

⁵ Заказчик вправе привлечь специализированную организацию с целью контроля за соблюдением требований производственной безопасности Подрядчиками и Субподрядчиками на площадке строительства ГПК КПЭГ.

производственной безопасности (далее – Чек-лист). При необходимости основные вопросы могут быть пересмотрены (в соответствии с Регламентом).

6.6. В целях контроля за устранением выявленных в ходе КСПБ нарушений, уполномоченным лицом Субподрядчика ведется реестр выявленных нарушений (в соответствии с Регламентом).

6.7. Акты, отчеты об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки, реестр выявленных нарушений направляются специалистами по производственной безопасности Субподрядчика в адрес Подрядчика с целью снятия нарушений по факту их устранения.

6.8. Подрядчик направляет проверенные отчеты об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки, в адрес ОПБ не реже одного раза в семь календарных дней на адрес электронной почты: HSE@baltlng.ru.

7. Организация и проведение КСПБ на II уровне

7.1. КСПБ на II уровне осуществляется работниками Подрядчика, ответственными за соблюдение требований производственной безопасности.

7.2. Подрядчик при осуществлении КСПБ на II уровне проводит контроль собственной деятельности и деятельности Субподрядчиков, которые привлечены для реализации Проекта.

7.3. КСПБ на II уровне осуществляется не реже одного раза в семь календарных дней на площадке строительства ГПК КПЭГ.

7.4. Подрядчик организует выполнение работ по устранению нарушений, выявленных в ходе КСПБ II уровня.

7.5. По результатам проведенного КСПБ на II уровне уполномоченными лицами Подрядчика составляются:

- Акты (в соответствии с Регламентом);
- отчеты об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки (в соответствии с Регламентом).

7.6. В целях контроля за устранением выявленных в ходе КСПБ нарушений уполномоченным лицом Подрядчика ведется реестр выявленных нарушений (в соответствии с Регламентом).

7.7. Акты, отчеты об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки, реестр выявленных нарушений направляются представителями Подрядчика в адрес ОПБ не реже одного раза в семь календарных дней на адрес электронной почты: HSE@baltlng.ru.

8. Организация и проведение КСПБ на III уровне

8.1. Планирование КСПБ на III уровне оформляется ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, в виде графика осуществления Заказчиком совместных проверок состояния экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны труда на строительных площадках ГПК КПЭГ, приведенных в ЛНА Заказчика.

8.2. График утверждается главным инженером Заказчика и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения участников КСПБ II уровня официальным письмом.

8.3. В течение года должны быть проверены все Подрядчики (в том числе

Субподрядчики, привлеченные для целей реализации Проекта).

8.4. Участники КСПБ III уровня проводят проверку в соответствии с утвержденным графиком в присутствии руководителей (или замещающих их лиц), работников проверяемых структурных подразделений и ответственных за осуществление контроля за соблюдением требований ОТ, ППБ Подрядчика.

8.5. По результатам проверки КСПБ на III уровне председателем КСПБ III уровня в последний день проверки формируется Акт, который официальным письмом в течение пяти рабочих дней подлежит направлению Подрядчику, в отношении которого проводилась проверка, а также СП, являющемуся Куратором соответствующего Договора. Порядок действий в случае отказа Подрядчика от подписания Акта регулируется Регламентом.

8.6. В целях контроля за устранением выявленных в ходе КСПБ нарушений ведется реестр выявленных нарушений в рамках КСПБ III уровня.

8.7. Оригинал Акта хранится в ОПБ.

8.8. В периоды между проведением совместных проверок состояния экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны труда на строительных площадках ГПК КПЭГ ОПБ и иными заинтересованными СП Заказчика проводится Ежедневная инспекция, по результатам которой формируется отчет о проведенной инспекции строительной площадки по вопросам ОТ, ППБ (Приложение № 2).

8.9. При проведении Ежедневной инспекции лицо, проводящее такую инспекцию, при выявлении нарушений осуществляет их фиксацию, а также фотофиксацию (если возможно).

8.10. Фиксации не подлежат ранее выявленные нарушения, установленный срок устранения которых не истек.

8.11. Выявленные нарушения, которые могут создать угрозу происшествия, опасное событие (опасную ситуацию), подлежат незамедлительной фиксации в письменном предложении об устранении нарушений (Приложение № 3) с вручением его ответственному за контроль за соблюдением требований ОТ, ППБ Подрядчика. Второй экземпляр предложения с отметкой о вручении остается у Заказчика

8.12. Отчет о проведенной инспекции строительной площадки по вопросам ОТ, ППБ в течение 24 часов с момента проведения такой инспекции направляется в адрес соответствующего Подрядчика посредством электронной почты с внесением сведений в реестр выявленных нарушений для осуществления контроля устранения нарушений.

8.13. Замечания, зафиксированные в письменных предложениях об устранении нарушений, отражаются в отчете о проведенной инспекции строительной площадки по вопросам ОТ, ППБ.

9. Претензионная работа

9.1. Штрафные санкции за неисполнение требований в области ОТ, ППБ, иные меры ответственности и способы защиты прав Заказчика устанавливаются в соответствии с условиями заключенных Договоров с Подрядчиком, а также ЛНА Заказчика.

9.2. Подтверждающим факт совершения Подрядчиком нарушений требований производственной безопасности документом, на основании которого Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф, является Акт, формируемый при осуществлении КСПБ

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 11 из 22
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

на III уровне.

9.3. В течение пяти рабочих дней с даты направления официальным письмом Акта Подрядчику участники КСПБ III уровня направляют посредством служебной записки в адрес Куратора соответствующего Договора и юридического управления Акты для организации проведения претензионной работы.

9.4. Куратор соответствующего Договора принимает решение и инициирует проведение претензионно-исковой работы по факту совершения Подрядчиком нарушений требований производственной безопасности в соответствии с ЛНА Заказчика.

10. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления КСПБ

10.1. При разработке КД по каждому выявленному несоответствию Подрядчику следует определять причины этого несоответствия на основе:

- изучения разработчиком КД документов (инструкций, правил, регламентов, организационно-распорядительных документов, графиков и т. п.), которые регламентируют процесс, в котором выявлено несоответствие;
- анализа устранения аналогичных несоответствий, ранее выявленных при проведении КСПБ;
- результатов опроса разработчиком КД лиц, допустивших нарушение.

10.2. При установлении причин несоответствия может быть использована методика проведения анализа коренных причин.

11. Отчетность Подрядчика/Субподрядчика по проведению КСПБ

11.1. Ежемесячно (по запросу Заказчика) Подрядчик на адрес электронной почты: hse@baltlng.ru направляет Заказчику отчет, в котором представлены следующие данные:

- количество проведенных проверок соблюдения требований в области производственной безопасности;
- количество выявленных и устраненных нарушений требований законодательства Российской Федерации, ЛНА Заказчика в области производственной безопасности в ходе осуществления КСПБ на I и II уровнях;
- сведения о проведенных целевых совещаниях по вопросам производственной безопасности, профилактических мероприятиях, практических тренировках и рейдовых проверках;
- отчет об устранении нарушений требований производственной безопасности, выявленных при проведении проверок.

12. Приостановка работ

12.1. Обстоятельства, требующие Приостановки Работ

12.1.1. Обстоятельствами, требующими незамедлительной Приостановки Работ при выполнении Работ по Договору Подрядчиком/Субподрядчиком, является угроза возникновения или возникновение:

- риска травмирования или летального исхода, инцидента при выполнении Работ Подрядчиком/Субподрядчиком на Проекте;
- аварии при выполнении Работ Подрядчиком/Субподрядчиком на Проекте;
- ДТП Работ Подрядчиком/Субподрядчиком на Проекте;

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 12 из 22
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

- пожара Работ Подрядчиком/Субподрядчиком на Проекте;
- отсутствия на месте выполнения Работ, связанных с повышенной опасностью, наряда-допуска, или его неправильное оформление при проведении Работ с повышенной опасностью, невыполнение в полном объеме мероприятий, указанных в наряде-допуске;
- отсутствия на месте выполнения Работ исправных инструментов и приборов, знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, оснастки, средств малой механизации, оборудования, которые должны быть в соответствии с правилами, инструкциями по проведению Работ и (или) отражены в наряде-допуске, в требованиях СУПБ Заказчика;
- проведения Работ лицами, не имеющими соответствующего допуска к данным Работам, не прошедшими соответствующее обучение, не получившим необходимую аттестацию и/или не прошедшими инструктажи, требуемые для выполнения Работ;
- отсутствия на месте проведения Работ Работника Подрядчика/Субподрядчика, являющегося ответственным за их безопасное проведение;
- несоответствия полного состава бригады, составу, указанному в наряде-допуске на выполнение Работ, связанных с повышенной опасностью.
- отсутствия замеров газовой среды, если это необходимо при выполнении Работ;
- отсутствия оценки рисков при проведении Работ, связанных с повышенной опасностью;
- наличия у лиц, допущенных в выполнение Работ, признаков, свидетельствующих об их вероятном алкогольном/наркотическом/токсическом/ином опьянении и/или плохом самочувствии (при угрозе собственным жизни и здоровью данного лица или другим лицам, выполняющим Работы);
- отсутствия у лиц, выполняющих Работы, СИЗ либо неприменение ими СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида Работ и указанных в наряде-допуске на выполнение Работ, связанных с повышенной опасностью;
- использования лицами, выполняющими Работы, СИЗ, инструментов, оборудования, приспособлений, оснастки, средств малой механизации, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о проведенной проверке, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
- резкого изменения погодных условий (гроза, шквальный ветер более 15 м/с), представляющего угрозу безопасности Работ, проводимых на открытой территории;
- проведения Подрядчиками/Субподрядчиками совместных Работ без согласованного графика совместных Работ, нарушение порядка выполнения совместных Работ, невыполнение/нарушение мероприятий, предусмотренных при проведении совместных Работ;
- отсутствия/неисправного состояния/неправильного применения средств коллективной защиты, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями организационно-технологической документации и законодательства Российской Федерации;
- при отсутствии проекта производства Работ, технологических карт и иной организационно-технической документации на месте выполнения Работ, при

отсутствии ознакомления лиц, допущенных к выполнению Работ с проектом производства Работ, технологическими картами и иной организационно-технологической документацией, при выполнении Работ с отклонениями от требований проекта производства Работ, технологических карт и иной организационно-технической документации;

– иных ситуаций и событий, которые могут повлечь угрозу жизни и/или здоровью людей, имуществу Заказчика и/или иных лиц.

12.2. Приостановка Работ

12.2.1. Работники ОПБ имеют право от лица Заказчика требовать Приостановки Работ⁶ Подрядчиком.

12.2.2. Приостановка Работ проводится ответственным производителем Работ/ответственным руководителем Работ (в случае выполнения Работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску) или другим уполномоченным представителем Подрядчика/Субподрядчика (в том числе осуществляющим контроль за соблюдением требований ОТ, ППБ Подрядчика), сопровождающим Работника ОПБ во время проведения КСПБ III уровня.

12.2.3. При Приостановке Работ ответственным производителем Работ/ответственным руководителем Работ (в случае выполнения Работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску) или другим уполномоченным представителем Подрядчика/Субподрядчика (в том числе осуществляющим контроль за соблюдением требований ОТ, ППБ Подрядчика) должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения Работ и вывода Работников Подрядчика/Субподрядчика с места проведения приостановленных Работ.

12.2.4. Приостановка Работ и их возобновление должны производиться с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, ЛНА Заказчика (в том числе в соответствии с Положением) и положениями заключенных Договоров.

12.3. Порядок Приостановки Работ

12.3.1. В случае выявления Работником ОПБ в процессе проведения КСПБ III уровня обстоятельств, указанных в пункте 12.1.1. Положения, Работник ОПБ должен:

12.3.1.1. Довести информацию до сведения начальника ОПБ любым способом (телефонный звонок, смс-сообщение) для выработки единого решения по согласованию Приостановки Работ.

12.3.1.2. По результатам взаимодействия с начальником ОПБ и принятия решения о Приостановке Работ дать указание Подрядчику о Приостановке Работ.

12.3.1.3. Находиться на месте производства Работ до момента их окончательной приостановки, в том числе силами Субподрядчика.

12.3.1.4. Оформить Акт приостановки-возобновления Работ, выполняемых Подрядчиком (Приложение № 4), с указанием в нем:

– выявленных обстоятельств, послуживших причиной Приостановки Работ, с указанием НПА, требований ЛНА Заказчика в области производственной безопасности (пункт 5 Акта приостановки-возобновления Работ, выполняемых Подрядчиком);

⁶ Решение о приостановке Работ не должно приниматься в тех случаях, когда приостановка Работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.

<p>П-42-2024 Редакция 3</p>	<p align="center">Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 14 из 22</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

– условия возобновления Работ (пункт 6 Акта приостановки-возобновления Работ, выполняемых Подрядчиком).

12.3.1.5. Зарегистрировать Приостановку Работ в Журнале приостановки/возобновления Работ (Приложение № 5).

12.3.2. В случае выявления иным Работником Заказчика обстоятельств, которые могут повлечь угрозу или повлекли угрозу жизни и здоровью Работников Подрядчика, Субподрядчика или Заказчика, причинения вреда имуществу Заказчика и третьих лиц, Работник Заказчика обязан информировать ОПБ о наличии данных обстоятельств любым доступным способом (телефонный звонок, смс-сообщение).

12.3.3. При получении информации, указанной в пункте 12.3.2. Положения, Работник ОПБ обязан незамедлительно выехать на место обнаружения обстоятельств, которые могут повлечь угрозу или повлекли причинение вреда жизни и здоровью Работников Подрядчика, Субподрядчика или Заказчика, причинения вреда имуществу Заказчика и третьих лиц вместе с уполномоченным лицом Подрядчика, осуществляющим контроль за соблюдением требованием ОТ, ППБ (в случае его отсутствия – уполномоченное лицо Подрядчика, осуществляющего руководство проведения Работ на проекте), для проверки поступившей от Работников Заказчика информации.

12.3.4. В случае подтверждения информации, указанной в пункте 12.3.2. Положения, Работник ОПБ проводит Приостановку Работ в соответствии с требованиями пункта 12.3.1. Положения.

12.3.5. Уполномоченный представитель Подрядчика, осуществляющий контроль за соблюдением требованием ОТ, ППБ Подрядчика, при получении указания от Работника ОПБ обязан дать указание и обеспечить реализацию Приостановки Работ ответственным производителем Работ/ответственному руководителю Работ (в случае выполнения Работ, связанным с повышенной опасностью, выполняемым по наряду-допуску) или другому уполномоченному представителю Подрядчика/Субподрядчика.

12.4. Порядок возобновления Работ

12.4.1. Работы возобновляются при выполнении Подрядчиком условий возобновления Работ, указанных в пункте 6.1. Акта приостановки-возобновления Работ, выполняемых Подрядчиком (Приложение № 4).

12.4.2. Уполномоченное лицо Подрядчика, осуществляющее контроль за соблюдением требованием ОТ, ППБ, после выполнения условий возобновления Работ, приглашает представителя Заказчика для оценки выполнения проведенных мероприятий, направленных на возобновление приостановки Работ и устранения выявленных нарушений, послуживших причиной Приостановки Работ.

12.4.3. Работник ОПБ по результатам проверки выполнения условий возобновления Работ заполняет часть 7 Акта приостановки-возобновления Работ, выполняемых Подрядчиком по каждому условию возобновления Работ.

12.4.4. В случае выполнения всех условий возобновления Работ в Акте приостановки-возобновления Работ Работником ОПБ ставится отметка «Все условия выполнены, возобновление Работ разрешено» с указанием даты и времени фактического возобновления Работ; также указываются должность, фамилия, имя и отчество и ставится подпись Работника ОПБ и ответственного производителя Работ/ответственного руководителя Работ (в случае выполнения Работ по наряду-допуску, связанных с повышенной опасностью) или другого уполномоченного

П-42-2024 Редакция 3	Положение по организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности ООО «РусХимАльянс»	Страница 15 из 22
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

представителя Подрядчика.

12.4.4.1. Работник ОПБ после возобновления Работ регистрирует возобновление Работ в Журнале приостановки/возобновления Работ (Приложение № 5).

12.4.5. По каждому факту Приостановки Работ Подрядчик обязан посредством создания комиссии, состоящей из председателя комиссии и членов комиссии (всего с председателем не менее 3 членов), в течение 3 рабочих дней с даты Приостановки Работ (указана в пункте 4 Акта приостановки-возобновления Работ) выявить и установить причины и обстоятельства нарушений, послуживших основанием для приостановки, путем проведения расследования методом «5 почему» (Приложение № 6 к Положению). Отчет о расследовании причин Приостановки Работ методом «5 почему» подлежит представлению Заказчику в день завершения расследования на адрес электронной почты: HSE@baltlng.ru.

12.4.6. Приостановка Работ Заказчиком, удаление с Объекта или отстранение от производства Работ лиц, привлеченных Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения Работ, и/или любых иных лиц по указанию Заказчика в соответствии с настоящим пунктом, а также в иных случаях, предусмотренных Положением, ни при каких условиях не будет являться основанием для изменения срока производства Работ по соответствующему Договору и/или освобождения Подрядчика от исполнения каких-либо обязанностей по Договору, а также для возникновения обязательств Заказчика по возмещению каких-либо убытков, выплате неустоек или иных штрафных санкций в адрес Подрядчика в связи с такой Приостановкой Работ, включая удаление и/или отстранение лиц, допущенных в выполнении Работ.


13. Ответственность

13.3. Координация деятельности СП по вопросам производственной безопасности и должностных лиц Заказчика, участвующих в планировании, обеспечении и осуществлении КСПБ, возлагается на главного инженера.

13.4. Ответственность за организацию КСПБ несет главный инженер.


Приложение № 1
Схема организации КСПБ

Схема организации КСПБ при реализации Проекта строительства ГПК КПЭГ



Приложение № 2
Форма оценки деятельности
Подрядчиков

П-42-2024-01

		Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга <u>Отчёт о проведённой инспекции строительной площадки по вопросам ОТ, ПБ</u>					Дата: № Фамилия, инициалы СП ООО «РусХимАльянс»			
ОТ – охрана труда; ПожБ – пожарная безопасность; ПБ – промышленная безопасность; ООС – охрана окружающей среды										
№	Категория нарушения	Дата	Место	Проверяющий (Фамилия, инициалы)	Представитель подрядчика, присутствовавший на проверке (Фамилия, инициалы, должность, Подрядчик)	Выявленные недостатки, нарушения	Предлагаемые мероприятия по устранению	Ответственная сторона (субподрядчик/подрядчик)	Ответственный (ФИО, должность)	Срок устранения

Приложение № 3
Форма предложения
об устранении нарушений

П-42-2024-02

ООО «РусХимАльянс»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об устранении нарушений требований в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности

____ час ____ мин « ____ » _____ 20 ____ г.

Вручено

(должность, Ф.И.О, наименование ЮЛ, кому выдано предложение)

В целях устранения нарушений требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4

Предложение выдал:

подпись

_____ *должность Ф.И.О представителя ООО «РусХимАльянс»*

Предложение для
исполнения получил:

подпись

_____ *должность, Ф.И.О*

« ____ » _____ 20 ____ г.

ООО «РусХимАльянс»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об устранении нарушений требований в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности

____ час ____ мин « ____ » _____ 20 ____ г.

Вручено

(должность, Ф.И.О, наименование ЮЛ, кому выдано предложение)

В целях устранения нарушений требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4

Предложение выдал:

подпись

_____ *должность, Ф.И.О представителя ООО «РусХимАльянс»*

Предложение для
исполнения получил:

подпись

_____ *должность, Ф.И.О*

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 4
Форма акта приостановки-
возобновления работ
П-42-2024-03

№ _____

« ___ » _____ 20__ г.

**Акт
приостановки-возобновления работ, выполняемой**

_____ *(название подрядчика)*

1. Акт составлен с участием представителя Подрядчика

_____ *(организация, место проведения работ, должность, ФИО представителя)*

2.
Работником

_____ *(должность, Ф.И.О. работника ООО «РусХимАльянс», обнаружившего обстоятельства, требующие приостановки работ)*

в
присутствии

_____ *(должность, Ф.И.О. сопровождающих лиц или других работников, если возможно)*

3. При
проверке

_____ *(указать виды работ, иные обстоятельства, при которых предъявлено уведомление по приостановке работ)*

4. Акт составлен « ___ » _____ 20__ г. в ____: ____ в связи с угрозой: травмирования, летального исхода, дорожно-транспортного происшествия, аварии, инцидента, пожара, или иные события, влекущие за собой угрозу для жизни и здоровья работников

_____ *(нужное подчеркнуть, при необходимости указать дополнительно).*

5. Отмечены нарушения (несоответствия) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды (с указанием нарушенных пунктов НПА, ЛНА Заказчика):

№	Выявленные нарушения (несоответствия)	Нормативный правовой акт (или) № нормативного документа, требования которого(ых) нарушены

6. Возобновление работ:

6.1. Условия возобновления работ:

6.2. Корректирующие действия:

7. Заполняется после исполнения всех условий возобновления работ:

Регистрация выполнения условий возобновления работ (с указанием статуса (выполнено / не выполнено), даты и времени, Фамилии инициалов, подписи возобновляющего работы):

1

выполнено/не выполнено	дата	время	Фамилия, инициалы, подпись
------------------------	------	-------	----------------------------

2

выполнено/не выполнено	дата	время	Фамилия, инициалы, подпись
------------------------	------	-------	----------------------------

3

выполнено/не выполнено	дата	время	Фамилия, инициалы, подпись
------------------------	------	-------	----------------------------

4

выполнено/не выполнено	дата	время	Фамилия, инициалы, подпись
------------------------	------	-------	----------------------------

Все условия выполнены, возобновление работ разрешено

«__» _____ 20__ г. в ____:____

(дата и время фактического возобновления работ)

должность, Ф.И.О. и подпись проверившего устранение выявленных замечаний (работник ООО «РусХимАльянс»)

должность, Ф.И.О. и подпись ответственного за безопасное производство работ Подрядчика)

Приложение № 5
Форма журнала
приостановки/возобновления работ
П-42-2024-04



Журнал
приостановки / возобновления работ

Начат « ____ » _____ 20__ г.
 Окончен « ____ » _____ 20__ г.

№ п/п	Дата, время приостановки работ	№ Акта/ приостановки	Должность, ФИО инициатора приостановки работ	Подрядная / субподрядная организация	Вид работ, объект производства работ	Причина приостановки работ	Дата проведения проверки на устранение	ФИО, должность принявшего решение о возобновлении работ

Приложение № 6
Форма отчета о расследовании
причин приостановки работ
П-42-2024-05

ОТЧЕТ

о расследовании причин приостановки работ

1. Подрядчик / Субподрядчик:			
2. Период проведения расследования:			
3. Состав комиссии:			
Председатель комиссии (Ф.И.О., должность)			
Члены комиссии (Ф.И.О., должность)			
4. Сбор сведений:			
Дата и время приостановки работ			
Непосредственное место приостановки работ			
Ф.И.О., должность линейного руководителя Подрядчика/Субподрядчика, по чьей вине произошла приостановка работ			
5. Краткое описание обстоятельств приостановки работ:			
6. Анализ коренных причин приостановки работ методом «Пять почему»:			
Вопрос		Ответ	
Почему были приостановлены работы? (ответ = причина № 1)			
Почему возникла причина № 1? (ответ = причина № 2)?			
Почему возникла причина № 2 (ответ = причина № 3)?			
Почему возникла причина № 3 (ответ = причина № 4)?			
Почему возникла причина № 4? (ответ = коренная причина/причины)			
7. Коренная причина (коренные причины) происшествия:			
А			
Б			
8. Решения (перечень корректирующих действия по устранению коренных причин приостановки работ):			
Причина	Корректирующие действия	Срок выполнения	Ответственный (Ф.И.О., должность)
А			
Б			
...			

Председатель комиссии:

подпись

И.О. Фамилия

Члены комиссии:

подпись

И.О. Фамилия

Члены комиссии:

подпись

И.О. Фамилия